



CUB CADET | SÉRIE 2000 SE ZADNÍM VÝHOZEM





**VĚTŠÍ VŠESTRANNOST
MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA**

PRACUJTE JAKO PROFESIONÁLOVÉ

Cub Cadet SÉRIE 2000

Musíte se starat o rozlehlé parkové plochy, velké pozemky nebo obecní zeleň?

Zjistíte, že Cub Cadet SÉRIE 2000 se zadním výhozem je pro Vás tím správným řešením.

Základním modelem je kompaktní traktor 2250 RD. Už s tímto strojem dosáhnete vysoké efektivity a pohodlí díky profesionálnímu hydropohonu, posilovači řízení, sedadlu s vysokým opěradlem a množstvím jiných důležitých detailů standardní výbavy.

Všechny modely SÉRIE 2000 jsou vybaveny pohonem zadních kol nebo pohonem všech kol.

Díky důmyslnému doplňkovému programu Cub Cadet SÉRIE 2000 si můžete svůj traktor sestavit přesně dle vašich potřeb a přání.

STĚŽÍ NAJDETE LEPŠÍ



Cub Cadet, vrcholná řada koncernu MTD, představuje dokonalý soulad síly, vytrvalosti, funkčnosti a pohodlí - vlastností, které inspirují mnoho zahradnických profesionálů. Se stroji Cub Cadet neděláte kompromisy ve výkonu, kvalitě a nastavení standardů ve své kategorii. Zvolíte-li produkt značky Cub Cadet, vyberete to nejlepší pro vaši práci a služby. Stěží najdete lepší...



Obrázek s příslušenstvím: pevný sběrný koš a žací ústrojí

2250 RD

Základní model SÉRIE 2000

- Hydrostatické převodové ústrojí
- 2- válcový motor Kawasaki 18,7 kW (25 hp) *
- Uzávěrka diferenciálu
- Nastavitelný ukazatel naplnění sběrného koše
- Velký ocelový výhozový otvor

2250 RD 4WD

4-kolový pohon pro každý terén pohon všech kol

- 2- válcový motor Kawasaki 18,7 kW (25 hp) *
- Zadní hydraulický systém
- Brzdy pro všechna kola
- Uzávěrka diferenciálu
- Nastavitelný ukazatel naplnění sběrného koše



Obrázek s příslušenstvím: pevný sběrný koš s hydraulickým otevíráním a žací ústrojí



Obrázek s příslušenstvím: pevný sběrný koš s hydraulickým otevíráním a vysokým zdvihem, třibodový závěs a žací ústrojí

2250 RDH 4WD

Víceúčelový model pohon všech kol

- 2- válcový motor Kawasaki 18,7 kW (25 hp) *
- Zadní a přední hydraulický systém
- Brzdy pro všechna kola
- Uzávěrka diferenciálu
- Nastavitelný ukazatel naplnění sběrného koše




*Max. výkon motoru udávaný výrobcem motoru. Výkon motoru se může lišit v závislosti na jeho používání.

Přednosti SÉRIE 2000



Vyobrazení s příslušenstvím: sedadlo Deluxe, výkonné žací ústrojí ø 122 cm, pevný sběrný koš s hydraulickým otevíráním a vysokým zdvihem, přední hydraulický rám, přední tříbodový závěs, speciální pneumatiky šetřící trávník

- 1 výkonný 2-válcový motor Kawasaki OHV
- 2 počítadlo motohodin – pro snadné sledování servisních intervalů
- 3 profesionální volant s posilovačem řízení – pro velmi komfortní ovládání
- 4 zámek brzd
- 5 nastavení výšky sečení pomocí páky s pružinovým posilovačem
- 6 sedadlo s vysokým opěradlem a volitelnými opěrkami
- 7 volitelné příslušenství: sběrný koš 350 l / 450 l, vysokozdvizný koš 400 L, deflektor, vyprazdňování manuální / elektrické / hydraulické
- 8 standardní 12V zásuvka
- 9 velký ocelový výhozový otvor - vysoce účinný a to i v mokré a vysoké trávě
- 10 pneumatiky šetrné k trávníku (přední a zadní) – k dispozici i zemědělské pneumatiky jako příslušenství
- 11 profesionální hydrostatické převodové ústrojí
- 12 pedál zámku diferenciálu
- 13 pohon předních kol
- 14 stabilní rám pro pevné uchycení tříbodového závěsu a unašecího hřídele
- 15 pevný přední nárazník
- 16 halogenové světlo



TECHNICKÉ ÚDAJE SÉRIE 2000



Motor	2250 RD	2250 RD 4 WD	2250 RDH 4 WD
Výkon / Značka	Kawasaki OHV 18,7 kW (25 hp)*	Kawasaki OHV 18,7 kW (25 hp)*	
Počet válců	2		2
Pohon			
Pohon	Hydrostat	Hydrostat + 2 přední motory kol	
Pohon všech kol	-		ano
Uzávěrka diferenciálu	ano		ano
Řízení			
Řídicí systém	Posilovač řízení	Posilovač řízení	
Poloměr otáčení	125 cm		125 cm
Volant	Ergonomický s řídicí pákou		Ergonomický s řídicí pákou
Rám			
Materiál rámu	Ocelový		Ocelový
Typ rámu	Průchozí (bez středového tunelu)		Průchozí (bez středového tunelu)
Nárazník	Pevný přední nárazník		Pevný přední nárazník
Elektrický systém			
Přední světla	Halogen		Halogen
Přístroje	Počítadlo motohodin světelné kontrolky pro žací ústrojí		Počítadlo motohodin světelné kontrolky pro žací ústrojí
Bezpečnost	Tlumící systém		Tlumící systém
Manipulace			
Spojka žacího ústrojí	elektromechanická		elektromechanická
Nastavení výšky sečení	7-mi stupňové s pružinovým posilovačem		7-mi stupňové s pružinovým posilovačem
Parkovací brzda	Standard		Standard
Sedadlo	Komfortní sedadlo - nastavitelné		Komfortní sedadlo - nastavitelné
Různé			
Přední kola	15" x 6" travní pneumatiky		15" x 6" travní pneumatiky
Zadní kola	20" x 10" travní pneumatiky		20" x 10" travní pneumatiky
Rychlost vpřed	0 - 9 km/h		0 - 9 km/h
Rychlost vzad	0 - 4,5 km/h		0 - 4,5 km/h
Hydraulika přední/zadní	-/-	-/ano	ano/ano
Rozměry			
Základní jednotka 2250 RD/2250 RD 4 WD/2250 RDH 4 WD	Délka	Šířka	Výška
	200 cm	100 cm	140 cm
RD 2250/2250 RD 4 WD/2250 RDH 4 WD s 450 l košem	275 cm	100 cm	140 cm
2250 RD 4 WD/2250 RDH 4 WD s 400 l pevným košem a vysokým zdvihem	280 cm	110 cm	165 cm
2250 RD 4 WD/2250 RDH 4 WD s 400 l pevným košem a vysokým zdvihem a přední žávěš	305 cm	110 cm	165 cm

Příslušenství SÉRIE 2000

pro model:



Popis	obj. číslo	CC 2250 RD	CC 2250 RD 4 WD	CC 2250 RDH 4 WD
Sběrné koše				
450 l pevný koš	596-206-600	X	X	X
Manuální otevírání 450 l koše	596-263-600	X	X	X
Elektrické otevírání 450 l koše	596-207-600	X	X	X
Hydraulické otevírání 450 l koše	596-208-600		X	X
400 l pevný koš s vysokým zdvihem	596-209-600		X	X
Deflektor				
Deflektor	596-204-600	X	X	X
Žací ústrojí				
2-nožové žací ústrojí šíře 105 cm	596-200-600	X	X	X
2-nožové hliníkové žací ústrojí šíře 122 cm	596-201-600	X	X	X
Mulčovací paket pro žací ústrojí 122 cm	596-203-600	X	X	X
Žací ústrojí 3v1, šíře 102 cm (pro normální i vysokou travu a mulčování)	596-202-600	X	X	X
Sedadla				
Sedadlo Deluxe s opěrkami	596-212-600	X	X	X
Pneumatiky				
Zemědělské pneumatiky na ráfku 21"zadní	596-211-600	X	X	X
Zemědělské pneumatiky na ráfku 16 "přední	596-242-600	X		
Zemědělské pneumatiky na ráfku 16 "vpředu	596-210-600		X	X
Rozšíření rozchodu kol - doporučené při použití sněhových řetězů	596-234-600	X	X	X
Závaží pro přední kola	OEM-190-215	X	X	X
Přední tříbodový závěs				
Manuální zdvih	596-235-600	X	X	X
Hydraulický zdvih	596-249-600		X	X
Přední hřídel				
Přední unášecí hřídel (540/1"). Nutný přední závěs.	596-229-600	X	X	X
Adaptér pro jiné použití	596-255-600	X	X	X
Sněhové radlice				
Profesionální 122 cm s ručním nastavením L/P strany	596-214-600	X	X	
Profesionální 122 cm s hydraul. nastavením L/P strany	596-215-600			X
Profesionální 167 cm s hydraul. nastavením L/P strany	596-216-600			X
Podpěrná noha radlice (1 ks.) zapotřebí jsou 2 ks	596-270-600	X	X	X
Zadní závěs				
Standardní	596-217-600	X	X	X
Kulový čep	596-218-600	X	X	X



žací ústrojí - 105 cm



žací ústrojí a mulčovací paket - 122 cm



žací ústrojí vhodné i pro vysokou travu a mulčování trávu 3v1 - 102 cm



450 l koš s manuálním otevíráním



400 l koš s vysokým zdvihem

Popis	obj. číslo	pro model:		
		CC 2250 RD	CC 2250 RD 4WD	CC 2250 RDH 4WD
Zametatla				
Rotační zametadlo KM 1001 s ručním nast. L/P strany	596-219-600	X	X	X
Rotační zametadlo KM 1001 s hydraul. nast. L/P strany	596-220-600			X
Univerzální kartáč	596-225-600	X	X	X
Kartáč na hrubé nečistoty	596-226-600	X	X	X
Kartáč vyztužený Heavy Duty	596-227-600	X	X	X
Sněhový kartáč	596-228-600	X	X	X
Sběrač s mechanickým výsypem	596-222-600	X	X	X
Sběrač s hydraulickým výsypem	596-223-600			X
Boční rotační kartáč	596-224-600	X	X	X
Skladovací a montážní stojan	596-271-600	X	X	X
Světla a alternátor				
Schválený paket pro provoz na komunikacích SÉRIE 2000	596-232-600	X	X	X
Schválený paket pro provoz na komunikacích pro kabiny	596-237-600	X	X	X
Paket pro přestavbu světel s kabinou na světla bez kabiny	596-267-600	X	X	X
Extra silný alternátor K 250	596-233-600	X	X	X
Kabiny				
Základní kabina s okny a dveřmi	596-236-600	X	X	X
Prodloužení palivového hrdla	596-240-600	X	X	X
Elektrické topení	596-238-600	X	X	X
Výstražná světla pro kabinu	596-239-600	X	X	X



Deflektor



Přední zametadlo s bočním kartáčem a sběračem



Přední tříbodový závěs



Přední závěs a sněhová radlice



Hydraulické otevírání pevného koše




Elektrické otevírání pevného koše



zemědělské pneumatiky



Kulový čep



Sedadlo Deluxe



Tažený vozík



Kabina



Pro podrobnější informace o cenách a sortimentu Cub Cadet, kontaktujte vašeho prodejce.

Cub Cadet, vrcholná řada koncernu MTD, představuje dokonalý soulad síly, vytrvalosti, funkčnosti a pohodlí vlastností, které inspirují mnoho zahradnických profesionálů. Se stroji Cub Cadet neděláte kompromisy ve výkonu, kvalitě a nastavení standardů ve své kategorii. Zvolíte-li produkt značky Cub Cadet, vyberete to nejlepší pro vaši práci a služby.

... více než jen sekání trávníku



GARLAND



Peníze jsou naše starost.

Možnost výhodného splátkového prodeje nebo leasingu na všechny modely Cub Cadet. Na podmínky výhodného financování se ptejte u svého prodejce.

GARLAND distributor, s.r.o., zaps. v OR u KS v HK v oddíl. C vl. 5276. Neustálá technická inovace produktů Cub Cadet může vést k malým změnám v parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu.