

## Příslušenství ke křovinořezům s dělenou hřídelí Expand-it™

### Rozšiřte 6x možnosti svého stroje

Využijte možnosti svého stroje na maximum! Pokud máte vyžinač nebo křovinořez s dělenou hřídelí, můžete si k němu dokoupit šest dalších pomocníků.

Příslušenství Vám bude fungovat s jakýmkoliv modelem Homelite, který má dělenou hřídel.

Je to tak jednoduché. Během pár sekund se váš křovinořez změní na plotostřih, pilu, kultivátor nebo foukač.



Jednoduše povolte rychlospojku na hřídeli, sejměte část se strunovou hlavou nebo nožem a zaměňte ho během pár sekund za jeden ze šesti dalších nástrojů.









● Chytré a levné řešení. Nemusíte kupovat šest dalších strojů.

● Příslušenství šetří prostor při skladování. Zabere jen zlomek místa oproti běžnému stroji.














● Lehce se převáží. Všech šest typů lehce převezete v kufru auta.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ VYŽÍNAČŮ A KŘOVINOŘEZŮ







**Expand<sup>∞</sup>it**  
Attachment System

Typ/obj. č.	Náhled	Popis	Cena (Kč)*
AEX002		Prodlužovací násada, 62 cm, 0,7 kg	990,-
AHF 04		Nůžky na živý plot 44 cm s nastavitelnou hlavou 0-90° a šíří stříhu 27 mm, 2 kg	2 790,-
TP 720		Prořezávací pila do 10 cm	2 590,-
AQTT 03		Kultivátor, průměr nožů 20 cm, počet nožů 4 x 4, 6,2 kg	2 990,-
TB 720		Foukač turbo 230 km/h, 1,4 kg	1 690,-
APR 04		Řetězová pila 20,3 cm, rychlost řetězu 20 m/s, sklon lišty 15°, lišta 25 cm, automatické mazání řetězu, 2,5 kg	2 990,-

## Příslušenství vyžínačů, křovinořezů a řetězových pil

Typ/obj. č.	Náhled	Popis		Cena (Kč)
999005E		Fuel Fit 125 ml   Stabilizátor paliva od Briggs&Stratton   Vhodný pro všechny 2-taktní i 4-taktní motory Podporuje snadné a rychlé startování   Udrží čistý karburátor a palivový systém   Odstraňuje z paliva vzniklé usazeniny   Zlepšuje funkci motoru, usnadňuje nastartování po zimě   Stabilizuje palivo na dobu až 24 měsíců   Balení vystačí cca na 1 sezónu		105,-
olej Homelite 0,5 l		Vysoce kvalitní motorový olej Homelite 0,5 l pro dvoudobé motory. SAE 20W30, 500 ml		89,-
Bipol 1 l		Biologicky odbouratelný olej 1 l vhodný na mazání lišt a řetězů motorových pil.		89,-
196-01010		Vysoce kvalitní minerální olej 1l na mazání lišt a řetězů motorových pil		99,-
196-01004		Olej pro 4-taktní motory. SAE 10W30, 600 ml		79,-
9100172		Obličejový štít		150,-
9101035		Obličejový štít PRO se sluchátky		399,-
9100527		Komplet-přilba, sluchátka, obličejový štít		699,-
1081-U1-0009		Žací nůž pro křovinořezy 3-zuby	průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 1,4 mm	200,-
1081-U1-0010		Žací nože pro křovinořezy 3-zuby profesional	průměr 255 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 3,0 mm	260,-
1081-U1-0013			průměr 300 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 3,0 mm	290,-
1081-U1-0017			průměr 350 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 4,0 mm	390,-
1081-U1-0018		Žací nože pro křovinořezy 4-zuby	průměr 230 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 1,4 mm	190,-
1081-U1-0019			průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 1,4 mm	200,-
1081-U1-0020		Žací nože pro křovinořezy 8-zubů	průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 1,4 mm	230,-
5132002425		Mulčovací záslepka	pro HLM 140 P, HLM 140 SP	690,-



Typ/obj. č.	Náhled	Popis	Cena (Kč)	
1082-U1-0001		Žací struny PROFESIONAL průřez kulatý z vysoce kvalitního Copolyamidu 6/66+P, odolný proti otěru a pro profesionální použití.	15 m cívka, 1,3 mm	80,-
1082-U1-0002			15 m cívka, 1,6 mm	90,-
1082-U1-0003			552 m cívka, 1,6 mm	590,-
1082-U1-0004			15 m cívka, 2,0 mm	90,-
1082-U1-0083			354 m cívka, 2,0 mm	590,-
1082-U1-0084			15 m cívka, 2,4 mm	90,-
1082-U1-0085			246 m cívka, 2,4 mm	590,-
1082-U1-0087			156 m cívka, 3,0 mm	590,-
1082-U1-0013		Žací struny PROFESIONAL průřez čtvercový z vysoce kvalitního Copolyamidu 6/66+P, odolný proti otěru a pro profesionální použití.	15 m cívka, 1,6 mm	90,-
1082-U1-0015			498 m cívka, 1,6 mm	690,-
1082-U1-0053			15 m cívka, 2 mm	90,-
1082-U1-0057			318 m cívka, 2,0 mm	690,-
1082-U1-0011			15 m cívka, 2,4 mm	90,-
1082-U1-0012			72 m cívka, 2,4 mm	250,-
1082-U1-0090			15 m cívka, 3 mm	150,-
1082-U1-0091			46 m cívka, 3,0 mm	250,-